



agrimatco

## BIOPLEX

### SUDĖTINĖS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS IR AUGALŲ BIOSTIMULIATORIUS

Trąšos sukurtos ir gaminamos Meksikoje, sudėtyje yra mikroelementų ir natūralios kilmės biostimuliatorių. Svarbios savybės ir gaunama nauda:

- skatina fotosintezę ir medžiagų apykaitą
- stimuliuoja augalų metabolizmą – spartina augimą
- lengvai įsiskverbia į augalus ir gerai įsisavinamos
- didina augalų derlių ir kokybę
- ženkliai sumažina neigiamas streso pasekmes

SUDĖTIS	GRAMAIS LITRE
Organiniai ekstraktai	112,5 g/l
Suminis azotas (N)	6,6 g/l
Fosforo pentoksidas (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	13,3 g/l
Kalio oksidas (K <sub>2</sub> O)	13,3 g/l
Magnis (Mg)	4,0 g/l
Calcis (Ca)	2,0 g/l
Geležis (Fe)	17,2 g/l
Cinkas (Zn)	26,5 g/l
Manganas (Mn)	13,3 g/l
Varis (Cu)	13,3 g/l
Auksinai	0,09 g/l
Giberelinai	0,1 g/l
Citokininai	1,5 g/l

### TREŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA	PANAUDOJIMAS
Javai	0,3-0,5 l/ha	krūmijimosi metu
Rapsai	0,3-0,5 l/ha	esant 4 - 6 lapeliams
Bulvės	0,3-0,5 l/ha	esant 6 - 8 lapeliams, ir antrą kartą po mėnesio
Kukurūzai	0,4-0,6 l/ha	esant 6 - 8 lapeliams
Šakniavaisiai	0,5-0,7 l/ha	esant 4 - 6 lapeliams
Vaismedžiai	0,5-0,7 l/ha	prieš žydėjimą, užsimezgas vaisiams, ir dar po dviejų savaičių.
Ankštiniai	0,5-0,6 l/ha	prieš žydėjimą
Pomidorai, paprika, baklažanai	0,5 l/ha	prieš žydėjimą, užsimezgas vaisiams, ir dar po dviejų savaičių.
Agurkinės daržovės	0,5 l/ha	prieš žydėjimą, užsimezgas vaisiams
Uogynai, braškės	0,25-0,5 l/ha	vegetatyvinio augimo metu kelis kart kas 21 dieną
Avietės, gervuogės	0,25-0,5 l/ha	vegetatyvinio augimo metu kelis kart kas 21 dieną

### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Rekomenduojama purškiant herbicidais, pridėti Bioplex: 1 ml/1 l vandens, kad sumažinti kultūrinių augalų stresą dėl herbicidų panaudojimo. Darbinis tirpalas ruošiamas, naudojant 200-300 l/ha švaraus vandens.