



agrimatco

Foliq Aminovigor

Foliq@AminoVigor yra skystas, koncentruotas preparatas, dėl sudėtyje esančių augalinės kilmės aminorūgščių produktas skatina augalų augimą ir vystymąsi bei padeda didinti jų atsparumą abiotinio streso veiksniams. Gali būti naudojamas: purškimui, drėkinimui ir laistymui.

Foliq@AminoVigor sudėtyje yra: 28 g/l azoto + mikroelementai + natūralūs augalų bioregulatoriai + aminorūgštys ir vitaminai + natūralios aminorūgštys.

Foliq@AminoVigor rekomenduojama naudoti pasėliams, paveiktiems nepalankių aplinkos veiksnių, tokių kaip šaltis, sausra, kruša, šalna ir aukšta temperatūra.

SUDĖTIS	PAGAL MASĘ %	KIEKIS G/L
Suminis azotas (N)	2,2	2,6 g/l
Boras (B)	0,2	2,4 g/l
Varis (Cu)	0,5	5,9 g/l
Geležis (Fe)	1,4	16,5 g/l
Manganas (Mn)	0,5	5,9 g/l
Molibdenas (Mo)	0,02	0,2 g/l
Cinkas (Zn)	0,5	5,9 g/l
Laisvosios augalinės kilmės aminorūgštys	10,92	123 g/l

TRĘŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA	PANAUDOJIMAS
JAVAI	2-3 l/ha	3 purškimai: rudenį – vieną kartą nuo 3 lapų tarpsnio, pavasarį – 2 kartus prasidėjus vegetacijai iki plaukėjimo pradžios.
RAPSAI	2-3 l/ha	2-3 purškimai: rudenį – viena kartą nuo 8 lapelių fazės, pavasarį – 1-2 kartus, pradėdant nuo pagrindinio stiebo pailgėjimo pradžios iki žiedpumpurių vystymosi pradžios.
CUKRINIAI RUNKELIAI	2-3 l/ha	3 purškimai: nuo 4 iki 6 lapų fazės iki augalai pilnai uždengia tarpueilius
KUKURŪZAI	2-3 l/ha	1-3 purškimai, 2-6 tikrųjų lapelių fazėje. Papildomai: atslūgus stresui, nepalankių veiksnių paveiktų pasėlių išsaugojimui
SĖKLAVASIAI MEDŽIAI	2-3 l/ha	1-3 purškimai: žydėjimo laikotarpiu ir vaismedžių bei vaisių augimo metu
KAULAVASIAI MEDŽIAI	2-3 l/ha	2 apdorojimai: nuo žydėjimo pradžios iki vaisiaus augimo pabaigos
BRAŠKĖS	2-3 l/ha	1-2 purškimai: prasidėjus vegetacijai iki vaisiaus augimo pabaigos
KITI SODO AUGALAI IR DARŽOVĖS	2-3 l/ha	1-2 purškimai nuo ankstyvųjų vystymosi stadijų imunitetui didinti
		LAISTYMAS
VAISMEDŽIAI		paruoškite 0,2% tirpalą ir naudokite jį laistymui, skiriant apytiksliai 10 l tirpalo kiekvienam medžiui
DEKORATYVINIAI IR DAIGYNŲ AUGALAI		paruoškite 0,1% tirpalą ir naudokite tik dirvos sudrėkinimui.
DAIGAI		Paruoškite 1 % tirpalą ir pamerkite į jį sodinukus prieš sodindami į lauką, kad paskatintumėte greitą šaknų vystymąsi.



agrimatco

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Produktas pasižymi geromis drėkinamosiomis ir sukibimą gerinančiomis savybėmis. Optimizuotas darbinio tirpalo pH gali prisidėti prie kartu naudojamų augalų apsaugos produktų panaudojimo efektyvumo.

Tankis – 1,11 kg/l; pH: 4,0-5,5

PRIVALUMAI

- didelis trąšų sudedamųjų dalių biologinis aktyvumas;
- didelė augalinės kilmės aminorūgščių koncentracija, labai didelis mikroelementų kiekis;
- gali būti naudojamas prevenciškai arba esant poreikiui;
- plačios panaudojimo galimybės – tinka tręšti per lapus, dirvą arba naudojant laistymo (lašelines) sistemas.

GAUNAMA NAUDA

- padeda didinti natūralų augalų atsparumą abiotiniam stresui;
- skatina augalų atsistatymo procesus po streso;
- palaiko žydėjimo, apdulkinimo ir apvaisinimo procesus bei sėklų ir vaisių formavimąsi;
- prisideda prie augalų hormonų pusiausvyros ir chlorofilo susidarymo lapuose;
- palaiko intensyvią fotosintezę;
- padeda formuotis sveikiems, stipriems ir gerai išsivysčiusiems augalams.