



agrimatco



**Tai skystas organinis biostimuliatorius – jūros dumblių *Ecklonia maxima* koncentratas.
Sertifikuotas ekologiniams ūkiams**

Pagrindinės savybės ir gaunama nauda:

- skatina fotosintezę ir medžiagų apykaitą
- spartina šaknų augimą ir jų masę
- lengvai įsisavina augalus ir gerai įsisavinamas
- gerina sėklų daigumą ir žiedų vaisingumą, didina augalų derlių ir kokybę
- ženkliai sumažina neigiamas streso pasekmes

Pagrindinės charakteristikos:

Sudėtis 1 litre

<u>Hormonai</u>							
auksinai	11.0 mg	citokininai	0.03mg				
<u>Maistinės medžiagos</u>							
baltymai	3.0 g	magnis	200mg	varis	0.2mg	molibdenas	0.33mg
angliavandeniai	16.9g	kalcis	800mg	fluoras	800mg	nikelis	0.43mg
azotas	3.6g	siera	0.64mg	jodas	8.6mg	natris	80mg
fosforas	8.2g	boras	0.24mg	geležis	13.6mg	stroncis	0.4mg
kalis	7.2g	kobaltas	0.3mg	manganas	8.4mg	cinkas	4.2mg
-							
<u>Amino rūgštys</u>							
alaninas	280mg	hidroksiprolinas	36mg	metioninas	72mg	serinas	204mg
aspartamas	316mg	izoleucinas	92mg	ornitinas	20mg	treoninas	152mg
glicinas	140mg	leucinas	180mg	fenilalaninas	8mg	tirosinas	332mg
glutaminas	20mg	licinas	272mg	prolinas	184mg	valinas	150mg
<u>Vitaminai</u>							
B1	0.91mg	B2	0.08mg	C	20mg	E	0.63mg

Kelpak panaudojimo būdai: mirkymas, laistymas, purškimas per lapus, lašelinis drėkinimas.

Daigų šaknims pamirkyti (10 ml Kelpak 1L vandens)

Prieš persodinimą: 1% tirpalas

Augalų purškimui: 0,3% tirpalo (3 ml Kelpak 1L vandens).

Purškšti 2-3 kartus per sezoną 14 dienų intervalu.



agrimatco

KULTŪROS	NORMA	PANAUDOJIMAS
Pupos, žirniai	2 L/ha	purkšti 3-4 lapelių tarpsnyje ir pakartoti 1-2 kartus 14 dienų intervalu
Rapsai	2-3 L/ha	rudenį - vegetacinio augimo pabaigoje. Pavasarį - šoninių ūglių formavimosi tarpsnyje BBCH 28-30
Paprika, pipirai, pomidorai	1:100 tirpalas	persodinant pamirkyti daigų šaknis tirpale
arba	2 L/ha	purkšti 14 dienų po persodinimo ir 1-2 kartus pakartoti 14 kas dienų purkšti per lapus 3-4 lapelių tarpsnyje
Morkos, cikorijos	2 L/ha	purkšti 4-5 lapelių tarpsnyje ir pakartoti po 14-21 dienos
Javai	2 L/ha	purkšti 4-5 lapelių tarpsnyje
Vyšnios	2 L/ha	purkšti kai pražysta 50% žiedų, krentant žiedlapiams 12 - 14 dienų intervalais
Agurkai, moliūgai, cukinijos	1:100 tirpalas	pamirkyti sodinukų šaknis tirpale prieš persodinimą
arba	2-3 L/ha	purkšti 14 dienų po persodinimo ir pakartoti 1-2 kartus 14 dienų intervalu. Tiesiai pasėtus augalus purkšti per lapus pirmą kartą 3-4 lapelių
Dekoratyviniai ir gėlės	1:100 tirpalas	pamirkyti sodinukų šaknis tirpale prieš persodinimą
arba	1:400 tirpalas	purkšti 14 dienų po persodinimo. Pakartoti 2-3 kartus 21-28 dienų intervalu
Rožės, naujai pasodintos rožės uždaramė grunte	1:500 tirpalas	paliesti naujai pasodintas rožes 1 L tirplo į m ² . Pakartoti po 15 dienų
arba	1:400 tirpalas	purkšti per lapus 15 dienų po antrojo palaistymo
lauke	1:400 tirpalas	purkšti per lapus vegetacijai atsinaujinus, pakartoti po 14 dienų. Ir paskui po 6 mėnesių
Vaismedžiai naujai sodinami	1:100 tirpalas	sodinukų šaknis pamirkyti tirpale 5 min prieš persodinimą
ir	1:300 tirpalas	purkšti 3-5 kartus ankstyvojo aktyvaus augimo metu kas 21 dieną
Obelys	1:500 tirpalas	norint sumažinti lapų apdegimą, maišyti kartu su kalcio nitratu.
Spygliuočiai	3 L/ha, (1:300 tirpalas max)	purkšti prieš žydėjimą, žydėjimo metu kas 14 - 21 dieną kelis kartus. Neskiesti daugiau kaip 1:300 su vandeniu >1000 L/ha
Česnakai	1:100 tirpalas	pamirkyti skilteles prieš sodinimą 15 minučių
ir	2 L/ha	purkšti 3-4 lapelių tarpsnyje ir pakartoti 1-2 kartus 14 - 21 dienų intervalu
Svogūnai	1:100 tirpalas	pamirkyti sodinukus prieš persodinimą.
ir	2 L/ha	purkšti 14-21 dienų intervalu po persodinimo arba tiesiai į dirvą pasėtus augalus purkšti 3-4 tarpsnyje. Pakartoti purškimą 2 kartus 14-21 dienų intervalu. Nenaudoti pradėjus roputei didėti.
Žirniai	2 L/ha	purkšti 3-4 lapelių tarpsnyje ir pakartoti 1-2 kartus 14 dienų intervalu
Bulvės	1:300 tirpalas	pamirkyti sėklines bulves tirpale 5 minutes prieš sodinimą
ir	2-4 L/ha	nupurkšti po sudygimo, kai augalas būna 15 cm diametro
ir	2 L/ha	pakartoti purškimą po 12- 14 dienų po pirmojo nupurškimo
ir	1-2 L/ha	pakartoti purškimą pradėjus formuotis gumbams.
Braškės	1:100 tirpalas	pamirkyti šaknis prieš persodinimą
ir	3 L/ha	purkšti keletą kartų kas 21 - 28 dienos
Cukriniai runkeliai	3-4 L/ha	purkšti 4 tikrųjų lapelių tarpsnyje
ir	2 L/ha	purkšti prieš lapams uždengiant tarpueilius
Golfo laukai, dekoratyvinės vejės po sėjos	1:200 tirpalas	naudoti 20 L tirpalo 100 m ²
vegetacijos metu	1:400 tirpalas	Naudoti 20 L tirpalo 100 m ² kas mėnesį
Daržovės lapinės, gūžinės	2 L/ha	purkšti 14 dienų po persodinimo ir pakartoti vieną ar du kartus 14 dienų intervalu. Tiesiai pasėtus augalus purkšti per lapus 3-4 lapelių tarpsnyje